



Nr 6

ZOPF- PULLOVER

Von oben gestrickt mit Zopfmuster auf der Rundpasse

Anleitung: Olaug Beate Bjelland

Größe:

(2) 4 (6) 8 (10) 12 Jahre

Maße:

Oberweite: (65) 68 (73) 78 (83) 86 cm

Gesamtlänge: (36) 40 (44) 48 (52) 54 cm, oder gewünschte Länge

Ärmellänge: (25) 29 (31) 35 (38) 40 cm, oder gewünschte Länge

Alle Maße gelten fürs fertige Modell, Körpermaß plus Bewegungsumfang. Diese Maße ergeben sich aus der Maschenprobe.

Garn:

SMART (100 % Wolle, Superwash, 50 Gramm = ca 100 Meter)

Garnalternativen:

PEER GYNT, ALPAKKA, DUO, MERINOULL

ACHTUNG! Wählen Sie eine andere Garnqualität, überprüfen Sie die Lauflänge, und bedenken Sie, dass sich der Charakter des Kleidungsstückes ändern kann.

Garnmenge:

Dunkles Altrosa 4244/Seegrün meliert 7252: (250) 300 (350) 350 (400) 450 Gramm

Nadeln:

Rundstricknadel und Nadelspiel Nr 3 und 4

Nr der Nadeln sind nur Empfehlungen. Wenn Sie fester stricken als angegeben, wechseln Sie zu dickeren Nadeln. Stricken Sie lockerer, benutzen Sie dünnere.

Maschenprobe:

20 M Glattnad mit Nd Nr 4 = 10 cm
26 M Diagramm = 10 cm

Zunahmen für Rundpasse mit spiegelverkehrten Zunahmen zueinander:

Nach rechts nach 2 li M:

Querfaden nach 2 li M aufnehmen, re verschr auf die linke Nd setzen und re stricken.

Nach links vor 2 li M:

Querfaden vor 2 li M aufnehmen, re auf die linke Nd setzen und re verschr stricken.

INTRO!

Der Pullover wird von oben gestrickt und für die Rundpasse werden M

Halskante wird doppelt nach innen auf links gelegt.

Rundpasse:

Mit Rund-Nd Nr 4 (76) 80 (84) 88 (92) 96 M anschlagen.

Zu Rund-Nd Nr 3 wechseln und (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm Bündchen 2 M re, 2 M li in Rd stricken.

Zu Rund-Nd Nr 4 wechseln.

Diagramm stricken, wie im Diagramm gezeigt zunehmen und in der letzten Rd wie im Diagramm gezeigt abnehmen = (190) 200 (210) 220 (230) 240 M.

Über alle M weiter Glattnad stricken, bis Arbeit ca (12) 14 (15) 16 (17) 18 cm misst, gemessen von Schulter gerade runter.

Arbeit teilen:

(28) 30 (31) 33 (34) 36 M stricken (= ½ Rückenteil), (38) 40 (42) 44 (46) 48 M für Ärmel auf Hilfs-Nd setzen, (8) 8 (10) 12 (14) 14 neue M anschlagen, (58) 60 (64) 66 (70) 72 M stricken (= Vorderteil), (38) 40 (42) 44 (46) 48 M für Ärmel auf Hilfs-Nd setzen, (8) 8 (10) 12 (14) 14 neue M anschlagen, (28) 30 (31) 33 (34) 36 M stricken (= ½ Rückenteil).

Vorder- und Rückenteil:

= (130) 136 (146) 156 (166) 172 M.

Mit Rund-Nd Nr 4 Glattnad stricken bis Arbeit ca (33) 36 (40) 43 (47) 49 cm misst, gemessen ab Schulter gerade runter, oder (3) 4 (4) 5 (5) 5 cm vor gewünschter Länge. M-Zahl auf (132) 136 (148) 156 (168) 172 M regulieren.

Zu Rund-Nd Nr 3 wechseln und (3) 4 (4) 5 (5) 5 cm Bündchen 2 M re, 2 M li stricken.

Im Bündchenmuster locker abketten.

Ärmel:

Die M von der Hilfs-Nd aufnehmen und mit Nadelspiel Nr 4 1 M in jeder neu angeschlagenen M unterhalb des Ärmels aufstricken = (46) 48 (52) 56 (60) 62 M.

Tipp! Den Querfaden zwischen den Ärmel-M und den neuen M in jeder Seite aufnehmen und in der 1. Rd mit der nächsten M re zus-str, damit keine Löcher entstehen.

Eine Markierung mittig unterhalb des Ärmels setzen.

4 cm Glattnad stricken.

2 M unterhalb des Ärmels abnehmen, indem vor der Markierung 2 M re zus-str und nach der Markierung 2 re verschr zus-str.


Abnehmen jeden (4.) 5. (3½.) 4. (3½.) 4. cm wdh, bis (36) 40 (40) 44 (44) 48 M übrig sind.

Ärmel (22) 25 (27) 30 (33) 35 cm lang oder bis (3) 4 (4) 5 (5) 5 cm vor gewünschter Länge stricken, und in der letzten Rd gleichmäßig verteilt 4 M abnehmen = (32) 36 (36) 40 (40) 44 M.

Zu Nadelspiel Nr 3 wechseln, und (3) 4 (4) 5 (5) 5 cm Bündchen 2 M re, 2 M li in Rd stricken.

Im Bündchenmuster locker abketten.

Den anderen Ärmel auf die gleiche Weise stricken.



- re M
- li M
- 1 M wie oben erklärt zunehmen
- 1 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 2 M re, M von der Hilfsnadel re str
- 2 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re, M von der Hilfsnadel re str
- 2 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 2 M re, M von der Hilfsnadel re str
- 2 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 2 M re, M von der Hilfsnadel re str
- = 2 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 3 M re, M von der Hilfsnadel re str
- 3 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 2 M re, M von der Hilfsnadel re str
- 1 M re abheben, 1 M re, abgehobene M drüberziehen
- 2 M re zus-str

