

SMARTIES HALS

# SADNES GARN

DEN NORSKE  
GARNFABRIKKEN  
SIDEN 1888



# SMARTIES HALS

HALS STICKAD UPPIFRÅN OCH NER I MOSSTICKNING / SVÄRHETSGRAD: \*\*\* MEDEL / BESKRIVNING: OLAUG BEATE BJELLAND

## Storlek:

(2-4) 6-8 (10-12) år

## Plaggets mått:

Längd: (14) 16 (18) cm, från nacken och rakt ner

Bredd nertill: ca (24) 27 (30) cm

Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått + rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter angiven masktäthet.

## Om plagget:

Halsen stickas uppifrån och ner i mosstickning.

Det ökas till sadelaxel och till framstycke i var sida. Arbetet delas och bakstycket stickas för sig.

Det läggs upp nya m mellan framstyckena, och framstycket stickas färdigt för sig.

Halskanten stickas till slut.

## Garn:

SMART (100 % ull, superwash, 50 gram = ca 100 meter)

## Garnalternativ:

PEER GYNT, ALPAKKA, DUO, MERINOULL

OBS! Väljer du ett annat garnalternativ, kontrollera meterantalet, och var observant på att plaggets uttryck kan ändras.

## Garnåtgång:

Ljus sjögrön 7721/Gammalrosa

4332: (1) 2 (2) nystan

Petrol 6765/Bränd terrakotta 4036:

1 nystan alla storlekar

## Rekommenderade stickor:

Rundst och strumpst 4 mm

Nr på st är bara vägledande. Får du fler antal m på 10 cm byt till en tjockare st, får du mindre antal m på 10 cm byt till en tunnare st.

## Masktäthet:

20 m mosst på pinne nr 4 = 10 cm

## Mosst = mosstickning:

**Varv 1:** (= avigsidan) 1 am, \*1 rm, 1 am\*, upprepa från \*-\* v ut.

**Varv 2:** (= rätsidan) sticka rm.

## Ökning till axel

### Öka höger för märket:

Sticka omslaget vridet rätt, sätt omslaget rätt på vänster st en gång till och sticka omslaget vridet avigt.

### Öka vänster efter märket:

Sätt omslaget vridet rätt på vänster st och sticka omslaget avigt, sätt omslaget vridet rätt på vänster st en gång till och sticka omslaget rätt.

### Ökning till hals:

Sticka 3 m i 1 m enl följande:

Sticka 1 rm, 1 omslag och 1 rm i samma m = ökat 2 m.

## Börja uppifrån:

Lägg upp med ljus sjögrön/gammalrosa på rundst 4, (41) 43 (45) m.

**Varv 1:** (= avigsidan) sticka 2 m mosst (1 am, 1 rm), 1 omslag, sätt ett märke, sticka 7 m mosst (= märkm för ökning till axel, första och sista m är avig), sätt ett märke, 1 omslag, sticka (23) 25 (27) m mosst (= bakstycket, första och sista m är rät), 1 omslag, sätt ett märke, sticka 7 m (= märkm för ökning till axel, första och sista m är avig), sätt ett märke, 1 omslag och sluta med 1 rm, 1 am.  
= 4 omslag.

**Varv 2:** (= rätsidan) sticka rm och **öka höger** före vart märke och **öka vänster** efter vart märke = ökat 8 m, se förklaring ökning till axel ovanför. De ökade m stickas i mosst.

**OBS!** Omslagen stickas på var sida om de 7 m till sadelaxel.

Upprepa varv 1- 2 = (57) 59 (61) m.

Sätt ett märke runt den 5:e m in från var sida = 1 rm till ökning för halsringning.

Det ökas till axel som tidigare (5) 6 (7) ggr till, **samtidigt** som det ökas till halsringning på första v från rätsidan, och därefter vart 4:e v 2 ggr till = (109) 119 (129) m, sluta från avigsidan, **samtidigt** som m fördelas enl följande:

Sticka (22) 24 (26) m och sätt dessa m på en hjälptråd till framstycke, maska av 7 märkm och klipp av tråden. Sticka rm över de nästa (51) 57 (63) m till bakstycket och låt de resterande m vila.

## Bakstycke:

= (51) 57 (63) m.

Fortsätt och sticka mosst innanför 3 kantm i var sida enl följande:

Från rätsidan: Lyft av de 3 första m vridna rätt med tråden bakom arbetet, strama till tråden och sticka rm v ut.

Från avigsidan: Lyft av de 3 första m vridna rätt med tråden framför arbetet, strama till tråden före det stickas vidare, sticka de 3 sista m aviga.

Sticka med denna indelning tills arbetet mäter (14) 16 (18) cm, från uppläggskanten i nacken och rakt ner, när arbetet ligger platt, sluta från avigsidan.

Maska av löst med rm.

## Framstycke:

Börja från avigsidan, maska av de 7 märkm till sadelaxel och klipp av tråden.

Fortsätt från avigsidan och sticka (22) 24 (26) m = vänster framstycke, lägg upp (7) 9 (11) nya m = mitt

fram, och sticka de resterande (22) 24 (26) m = höger framstycke, totalt (51) 57 (63) m.

Sticka framstycket till samma längd och på samma sätt som bakstycket.

### **Montering:**

#### **Halskant:**

Sticka med petrol/bränd terrakotta på strumpst 4 enl följande:

Sticka upp 1 m i varje m utmed nacken på strumpst 4 (= (23) 25 (27) m), sticka upp 1 m i var och en av de 7 axelm, sticka upp 13 m utmed framstycket, sticka upp 1 m i var och en av de (7) 9 (11) m mitt fram, sticka upp 13 m utmed framstycket och sticka upp 1 m i var och en av de 7 axelm i den andra sidan = (70) 74 (78) m.

Sticka runt ca (12) 14 (16) cm resår 1 rm, 1 am, anpassa m-antalet så att det stickas över rm och am över am.

Maska av löst i resår.

Vik halskanten dubbel mot avigsidan och sy till den med elastiska stygn.

